



Climatizzatore AMBITION. Massima ambizione per comfort e design.

Finalmente design, efficienza e comfort insieme con il nuovo climatizzatore AMBITION di Ariston. Ridotte le dimensioni dell'unità interna, solo 16,5 cm, **esclusivo il design** con il pannello frontale a specchio motorizzato e **telecomandato**, e il **display digitale retroilluminato**. Grandi prestazioni ed elevata efficienza energetica grazie alla **Funzione Turbo**, che permette di raggiungere la temperatura desiderata nel minor tempo possibile, e alla nuova **Tecnologia Inverter**, che fa lavorare il climatizzatore sempre alla potenza ottimale. Il comfort è assicurato anche dai filtri in dotazione, dallo ionizzatore e dall'assoluta silenziosità, il rispetto dell'ambiente è garantito dall'utilizzo del gas R410A.



www.aristonheating.it

Servizio Clienti Ariston 199.111.222

Costo della chiamata da telefono fisso:
0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (iva inclusa)

 **ARISTON**

THE HEART OF YOUR HOME



AMBITION - MONO SPLIT SYSTEM - R410A						
POMPA DI CALORE - CLASSE A						
CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICI SINGOLI	CODICE FORNIT.	€
		FREDDO	CALDO			
0191918°	Unità interna A-MW09 Unità esterna A-MW09	2660	2700	3880404 3880405	3380409	749,000
0191923°	Unità interna A-MW12 Unità esterna A-MW12	3610	3700	3880406 3880407	3380410	864,000



AMBITION - MONO SPLIT INVERTER DC- R410A						
POMPA DI CALORE - CLASSE A						
0401992°	Unità interna A-IMW10 Unità esterna A-IMW10	2500	2740	3880578 3880579	3380597	1.008,000
0401993°	Unità interna A-IMW12- Unità esterna A-IMW12	3290	3570	3880580 3880581	3380598	1.089,000
0401995°	Unità interna A-IMW18 Unità esterna A-IMW18	5170	5100	3880701 3880702	3380703	1.343,000




EVOLUTION "HI EFFICIENCY" - MONO SPLIT SYSTEM INVERTER - R410A						
POMPA DI CALORE - CLASSE A						
0240896°	Unità interna A-HIMW10 Unità esterna A-HIMW10	2650	2930	3380663 3380664	3380669	847,000
0240899°	Unità interna A-HIMW12 Unità esterna A-HIMW12	3570	3720	3380665 3380666	3380670	936,000
0401994°	Unità interna A-HIMW18 Unità esterna A-HIMW18	5130	4980	3380695 3380696	3380697	1.286,000



EVOLUTION - MONO SPLIT SYSTEM - R410A						
POMPA DI CALORE - CLASSE A						
0240914°	Unità interna A-MW07 Unità esterna A-MW07	2090	2430	3380585 3380586	3380599	490,300
0240919°	Unità interna A-MW09 Unità esterna A-MW09	2590	3180	3380587 3380588	3380600	535,000
0240924°	Unità interna A-MW12 Unità esterna A-MW12	3450	3540	3380589 3380590	3380601	591,000
0191927°	Unità interna A-MW18 (classe B) Unità esterna A-MW18 (classe B)	5260	5400	3380273 3380274	3380386	858,000
0191931°	Unità interna A-MW24 (classe D) Unità esterna A-MW24 (classe D)	6330	7420	3380250 3380251	3380252	1.204,000

EVOLUTION - DUAL SPLIT SYSTEM - R410A						
POMPA DI CALORE						
0240865°	Unità interna A-DW18 Unità interna A-DW18 Unità esterna A-DW18	5180	5870	3380621 3380621 3380623	3380625	1.159,000
0240867°	Unità interna A-DW21 Unità interna A-DW21 Unità esterna A-DW21	5820	6410	3380621 3380622 3380624	3380626	1.204,000



MULTISPLIT SYSTEM - R410A						
UNITÀ ESTERNE - POMPA DI CALORE						
CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICI SINGOLI	CODICE FORNIT.	€
		FREDDO	CALDO			
0401975°	Unità esterna DUAL A-IDF18-OAX	1640-5800	1730-6210		3380771	1.347,000
0264851°	Unità esterna TRIAL A-ITF27-OAX	1650-8610	1700-9170		3380503	1.780,000
0191908°	Unità esterna QUADRI A-IQF28-OX	2040-8750	2090-9690		3380222	1.984,000
UNITÀ INTERNE SPLIT AMBITION - POMPA DI CALORE						
0240902°	Unità interna A-IFWH07-IEX	2050	2490		3380582	290,000
0240904°	Unità interna A-IFWH09-IEX	2630	2930		3380583	323,400
0240906°	Unità interna A-IFWH12-IEX	3510	4100		3380584	356,800
UNITÀ INTERNE SPLIT EVOLUTION - POMPA DI CALORE						
0240903°	Unità interna A-IFWH07-IGX	2050	2490		3380616	245,500
0240905°	Unità interna A-IFWH09-IGX	2630	3220		3380617	269,400
0240907°	Unità interna A-IFWH12-IGX	3510	3810		3380618	294,000
UNITÀ INTERNE CASSETTA - POMPA DI CALORE						
0401981	Unità interna A-IFMC09-IAX	2630	3220		3380772	675,000
0401982	Unità interna A-IFMC12-IAX	3510	3810		3380773	707,000
0191898	Unità interna A-IFMC18-IX	5270	6150		3380317	735,000
UNITÀ INTERNE CANALIZZATO - POMPA DI CALORE						
0191892	Unità interna A-IFDU07-IX	2050	2490		3380318	546,000
0191893	Unità interna A-IFDU09-IX	2630	3220		3380319	553,000
0191894	Unità interna A-IFDU12-IX	3510	3810		3380320	590,000
0191895	Unità interna A-IFDU18-IX	2570	6150		3380321	769,000



LIGHT COMMERCIAL - CLIMATIZZATORE A CONTROSOFFITTO - R410A						
POMPA DI CALORE						
CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICI SINGOLI	CODICE FORNIT.	€
		FREDDO	CALDO			
0240882	Unità interna A-FMC12 Unità esterna A-FMC12	3500	3800	3380661 3380592	3380662	1.422,000
0191976	Unità interna A-FMC18 Unità esterna A-FMC18	5340	6000	3380231 3380206	3380239	1.557,000
0191977	Unità interna A-FMC24 Unità esterna A-FMC24	7450	7500	3380232 3380208	3380240	2.002,000
0191978	Unità interna A-FMC36 Unità esterna A-FMC36	9430	10600	3380233 3380210	3380241	2.606,000
0191979	Unità interna A-FMC48 Unità esterna A-FMC48	12300	13400	3380234 3380212	3380242	2.943,000



LIGHT COMMERCIAL - CLIMATIZZATORE A PAVIMENTO/SOFFITTO - R410A						
POMPA DI CALORE						
0240888	Unità interna A-FMH12 Unità esterna A-FMH12	3150	3500	3380591 3380592	3380602	1.182,000
0240890	Unità interna A-FMH18 Unità esterna A-FMH18	4600	4900	3380596 3380206	3380603	1.367,000
0191982	Unità interna A-FMH24 Unità esterna A-FMH24	6860	7860	3380392 3380208	3380395	1.669,000
0191983	Unità interna A-FMH36 Unità esterna A-FMH36	9710	10990	3380393 3380210	3380396	2.161,000
0191984	Unità interna A-FMH48- Unità esterna A-FMH48	13000	14620	3380394 3380212	3380397	2.543,000



LIGHT COMMERCIAL - CLIMATIZZATORE A CONTROSOFFITTO - R410A						
POMPA DI CALORE						
0191985	Unità interna A-FDU18 Unità esterna A-FDU18	5490	5900	3380205 3380206	3380213	1.526,000
0191986	Unità interna A-FDU24 Unità esterna A-FDU24	7330	8100	3380207 3380208	3380214	1.740,000
0191987	Unità interna A-FDU36 Unità esterna A-FDU36	9910	10700	3380209 3380210	3380215	2.368,000
0191988	Unità interna A-FDU48 Unità esterna A-FDU48	12810	12950	3380211 3380212	3380216	2.757,000
0240880	Unità interna A-FDU60 Unità esterna A-FDU60	16000	17500	3380595 3380594	3380605	3.035,000